



CATÁLOGO DE PRODUCTOS





Resisto^{MR} 911 Flex Gel	▶ P4
Resisto^{MR} 911 Líquido	▶ P5
Resisto^{MR} 911 Brocha	▶ P5
Resisto^{MR} Barra arreglatodo	▶ P6
Resisto^{MR} Barra arreglatodo	▶ P6
Resisto^{MR} Repara Fuerte Metálico	▶ P7
Resisto^{MR} Repara Fuerte Transparente	▶ P7
Resisto^{MR} Repara Fuerte Instant Mix	▶ P8
Resisto^{MR} 60 Sec.	▶ P9
Resisto^{MR} No Más Clavos [®] Fuerte y Fácil	▶ P10
Resisto^{MR} No Más Clavos [®] Resistente al Agua	▶ P10
Resisto^{MR} No Más Clavos [®] Invisible	▶ P11
Resisto^{MR} No Más Clavos [®] Cinta 80 kg	▶ P12
Resisto^{MR} No Más Clavos [®] Cinta 120 kg	▶ P12
Resisto^{MR} Uno Para Todo	▶ P14
Resisto^{MR} 5000 [®] Automotriz	▶ P16
Resisto^{MR} 5000 [®] Piel y Calzado	▶ P16
Resisto^{MR} 5000 [®] Plásticos Flexibles	▶ P17
Resisto^{MR} 5000 [®]	▶ P18
Resisto^{MR} 5000 [®] Súper Transparente	▶ P18
Resisto^{MR} 850 [®] Profesional	▶ P19
Resisto^{MR} 950 [®] Profesional	▶ P19
Resisto^{MR} Lápiz adhesivo LA 101	▶ P20
Resisto^{MR} 850 [®] Escolar	▶ P20
Resisto^{MR} 875 [®]	▶ P21
Tabla de Aplicación Resisto ^{MR} Profesional	▶ P22
Tabla de Aplicación Resisto ^{MR} 5000 [®]	▶ P23
Tabla de Aplicación Resisto ^{MR} No Más Clavos [®]	▶ P24
Tabla de Aplicación Resisto ^{MR} Pégalo tu Mismo	▶ P25
Infografía Resisto ^{MR}	▶ P26



Pritt^{MR} Lápiz adhesivo	▶ P29
Pritt^{MR} Pritt ^{MR} y Resisto ^{MR} , pareja ideal	▶ P30



SISTA^{MR} Baño Sano	▶ P33
SISTA^{MR} F130 Acriflex	▶ P35
SISTA^{MR} F101 Baños y Cocinas	▶ P36
SISTA^{MR} F109 Uso General	▶ P36
SISTA^{MR} F107 Vidrio y Aluminio	▶ P37
SISTA^{MR} FUSION PMyM	▶ P37
SISTA^{MR} 781 Construcción	▶ P38
SISTA^{MR} F121 Policarbonato y PVC	▶ P38
SISTA^{MR} FT 101	▶ P39
SISTA^{MR} Multiusos	▶ P39
SISTA^{MR} Espuma Expansiva Universal	▶ P40
SISTA^{MR} Backer Rod	▶ P40
DC 738 Alta Temperatura	▶ P41
DC 732 Industrial	▶ P41
SISTA^{MR} Sella Fácil Multiusos	▶ P42
SISTA^{MR} Sella Fácil Anthongos	▶ P42
Tabla de Aplicación Sista ^{MR}	▶ P43
Infografía Sista ^{MR}	▶ P46



Tangit^{MR} Toda Presión	▶ P49
Tangit^{MR} PVC y Conduit	▶ P49
Tangit^{MR} C-PVC	▶ P50
Tangit^{MR} Limpiador	▶ P50
Tangit^{MR} Unilock	▶ P51
Infografía Tangit ^{MR}	▶ P52



Metylan Resanador Multiusos en Pasta	▶ P55
---------------------------------------------	-------



Fester[®] Imperfácil Clásico	▶ P57
Fester[®] Imperfácil No Más Goteras Cinta	▶ P58
Fester[®] Imperfácil No Más Goteras Pasta	▶ P58
Fester[®] Imperfácil No Más Salitre	▶ P59
Fester[®] Imperfácil Repelente de Agua	▶ P59
Fester[®] Vaporite 550	▶ P60
Festegral[®]	▶ P60
Festerbond[®]	▶ P61
Fester[®] AD	▶ P61
Fester[®] Superseal P	▶ P62
Fester[®] FT201	▶ P63
Tabla de Aplicación Fester [®]	▶ P64
Infografía Fester [®]	▶ P66



Furia^{MR} Pegamento Blanco	▶ P69
Furia^{MR} Pegamento de Contacto	▶ P69



Bully^{MR} Pegamento escolar blanco	▶ P71
Bully^{MR} Adhesivo en barra	▶ P71

ÍNDICE





**RESISTENTE, RESISTODO,
RESISTOL**



RESISTOL M.R. 911

¡COMO SI NADA HUBIERA PASADO!



FÁCIL
APLICACIÓN



MÁXIMA FUERZA
DE PEGADO EN SEGUNDOS



MULTI
MATERIALES

RESISTENTE, RESISTODO, RESISTOL. M.R.

resistolmexico

www.resistol.com.mx

PEGAMENTOS INSTANTÁNEOS

RESISTOL M.R. **911 Flex Gel**

Es el único pegamento instantáneo en México.
Multimaterial, flexible, no se escurre y resistente al agua
con máxima fuerza de pegado.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ **Reparaciones de emergencia** en el hogar, oficina, escuela, etc.
- ▶ Pega piel, madera, metal, porcelana, plástico, vidrio, **materiales flexibles** y ¡muchos más!



**PEGADO FUERTE
Y FLEXIBLE**



**MÁXIMA FUERZA
DE PEGADO EN SEGUNDOS**



**MULTI
MATERIALES**



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
2445404	Tubo 3 g	○ Transparente	\$27.26



RESISTOL^{M.R.} 911 Líquido

Pegamento instantáneo con máxima fuerza de pegado y envase único que permite utilizar el producto una y otra vez ¡hasta la última gota!

USOS RECOMENDADOS

- ▶ **Reparaciones de emergencia** en el hogar, oficina, escuela, etc.
- ▶ Pega porcelana, metal, caucho, madera, piel, uñas postizas y ¡muchos más!



HASTA LA ÚLTIMA GOTTA
PRÁCTICO ENVASE RENDIDOR



MÁXIMA FUERZA
DE PEGADO EN SEGUNDOS



MULTI
MATERIALES



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
2445405	Tubo 2 g	○ Transparente	\$20.88

RESISTOL^{M.R.} 911 Brocha

Pegamento instantáneo con máxima fuerza de pegado y envase único que permite utilizar el producto una y otra vez ¡hasta la última gota!

USOS RECOMENDADOS

- ▶ **Reparaciones de emergencia** en el hogar, oficina, escuela, etc.
- ▶ Pega porcelana, metal, caucho, madera, piel, uñas postizas, y ¡muchos más!



MÁXIMA FUERZA
DE PEGADO EN SEGUNDOS



MULTI
MATERIALES

FÁCIL
APLICACIÓN



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
2445135	Botella 5 g	○ Transparente	\$27.26

*PRECIO PÚBLICO SUGERIDO CON I.V.A.

PLASTILINAS EPÓXICAS

RESISTOL^{M.R.} Barra Arreglatodo

Plastilina epóxica ideal para sellar, pegar, reconstruir o reparar una gran variedad de materiales en minutos.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Sellado de pequeñas fugas y reparaciones en sitios donde soldar es imposible.
- ▶ Pega, sella o reconstruye cerámica, vidrio, fibra de vidrio, cemento, yeso, plástico, azulejo, ladrillo, madera, etc.



RESISTENTE A TEMPERATURAS
EXTREMAS DE -30°C A 150°C



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
2375771	2 Barras de 10 g cada una	● Azul	\$21.46

RESISTOL^{M.R.} Barrita Arreglatodo

Innovadora plastilina epóxica ideal para sellar, pegar, reconstruir o reparar una gran variedad de materiales.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Sellado de pequeñas fugas y reparaciones en sitios donde soldar es imposible.
- ▶ Pega, sella o reconstruye cerámica, vidrio, fibra de vidrio, cemento, yeso, plástico, azulejo, ladrillo, madera, etc.



RESISTENTE A TEMPERATURAS
EXTREMAS DE -30°C A 150°C



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
2119708	Barra 30 g	● Azul	\$35.96

RESISTOL^{M.R.} Repara Fuerte Metálico

Pegamento **epóxico extra fuerte con infusión de acero**; ideal para pegar, reparar o rellenar cualquier tipo de metal.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ **Reparación en grietas y fugas** en tuberías, depósitos y piezas mecánicas.
- ▶ Pega hierro, acero inoxidable, acero cromado, aluminio, cobre, latón, etc.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
2112039	Jeringa 35 g	○ Metálico	\$80.04

RESISTOL^{M.R.} Repara Fuerte Transparente

Pegamento **epóxico extra fuerte de uso universal** que pega, repara o rellena una gran cantidad de materiales.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Ideal para **aplicaciones en vidrio o acrílico**.
- ▶ Pega cristal, vidrio, fibra de vidrio, porcelana, cerámica, mármol, piedra, entre otros.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
2117702	Jeringa 25 ml	○ Transparente	\$73.08

*PRECIO PÚBLICO SUGERIDO CON I.V.A.

LÍQUIDOS EPÓXICOS

RESISTOL^{M.R.} Repara Fuerte Instant Mix

Pegamento epóxico extra fuerte ideal para pegar, reparar o rellenar cualquier tipo de material.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Ideal para aplicaciones en vidrio o acrílico.
- ▶ Pega madera, metal, fibra de vidrio, porcelana, cerámica, mármol, piedra, PVC rígido, etc.



**ENDURECE
RÁPIDAMENTE**



**RESISTE ACEITES, GRASAS,
FLUIDOS, ANTICONGELANTES, ETC.**



**PRÁCTICO EMPAQUE
CON MEZCLADOR INSTANTÁNEO**



**RESISTENTE
A TEMPERATURAS DE -30°C A 70°C**



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1524151	Jeringa 14 ml	○ Transparente	\$64.96

RESISTOL^{M.R.} 60 sec.



Pegamento Universal más rápido y extra fuerte del mercado con una combinación única de beneficios, ideal para todas las aplicaciones del hogar.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ 50 veces más rápido que otros pegamentos universales (60 segundos).
- ▶ 5 veces más fuerte que otros pegamentos universales (resiste hasta 130 kg/cm²)
- ▶ Único pegamento universal en el mercado. Ideal para todas las reparaciones del hogar, incluso las más grandes.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
2065836	Tubo de 20 g	○ Transparente	\$90.48

60_{sec.}
pegamento universal

Extra Fuerte y Reposicionable.

Ideal para Superficies Amplias.

- Madera
- Metal
- Piel
- Cerámica
- Piedra
- Hule
- Plástico

Cont. Net. 20 g
Henkel

*PRECIO PÚBLICO SUGERIDO CON I.V.A.

PEGAMENTOS DE MONTAJE



RESISTOL^{M.R.} NO MÁS CLAVOS[®] FUERTE Y FÁCIL

Pegamento con agarre inmediato, ideal para fijar e instalar elementos decorativos a paredes y techos.

USOS RECOMENDADOS

- **Uso en interiores** (zoclos, cenefas, repisas, gabinetes, entre otros).
- Pega madera, unicel[®], cerámica, yeso, alfombra, entre otros muchos materiales.



**AGARRE
INMEDIATO**



**SE REQUIERE UNA
SUPERFICIE POROSA**



**100%
PINTABLE**



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
2052479	Cartucho 353 g	○ Blanco	\$93.96
2051734	Tubo 227 g	○ Blanco	\$71.92
2098023	Tubo 113 g	○ Blanco	\$49.88

RESISTOL^{M.R.} NO MÁS CLAVOS[®] RESISTENTE AL AGUA

Pegamento con agarre inmediato, ideal para montar, fijar e instalar elementos decorativos a paredes y techos, en interiores y exteriores.

USOS RECOMENDADOS

- Ideal para aplicaciones en **interiores y exteriores**.
- Para instalar espejos, buzones, accesorios de baños y cocinas, tejas, azulejos, gabinetes y diversos materiales.



**MULTI
MATERIALES**



**RESISTE
RAYOS SOLARES Y HUMEDAD**



**100%
PINTABLE**



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1708701	Cartucho 450 g	○ Blanco	\$107.88

RESISTOL^{M.R.} NO MÁS CLAVOS[®] INVISIBLE



Pegamento con agarre inmediato, ideal para montar, fijar e instalar elementos decorativos a paredes y techos con acabado invisible.

USOS RECOMENDADOS

- Aplicaciones que requieran un acabado transparente.
- Uso en interiores (vidrio, cristal, corcho, entre otros).



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
2208071	Cartucho 310 g	<input type="radio"/> Blanco / seca transparente	\$104.98
2208066	Tubo de 200 g	<input type="radio"/> Blanco / seca transparente	\$82.94



EL PODER DE
FIJAR
OBJETOS
SIN PERFORAR

*PRECIO PÚBLICO SUGERIDO CON I.V.A.

CINTAS DE MONTAJE

RESISTOL M.R. **NO MÁS CLAVOS**® Cinta 80 kg

Cinta con pegamento doble cara; ideal para montajes fáciles, rápidos y duraderos.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ **Uso en interiores** (canaletas, porta llaves, pequeños cuadros, entre otros).
- ▶ **Soporta máximo 80 kg** (usando toda la cinta).



SE REQUIERE UNA SUPERFICIE POROSA



FÁCIL DE USAR



NO TÓXICO



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	PRECIO PÚBLICO*
1692997	Rollo de 1.5 m	\$62.64

RESISTOL M.R. **NO MÁS CLAVOS**® Cinta 120 kg

Cinta con pegamento doble cara; ideal para montajes fáciles, rápidos y duraderos.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ **En interiores y exteriores** (espejos, canaletas, cuadros y elementos decorativos en múltiples superficies).
- ▶ **Soporta máximo 120 kg** (usando toda la cinta).



RESISTENTE A HUMEDAD Y TEMPERATURAS DE -40°C A 90°C



SE REQUIERE UNA SUPERFICIE POROSA



FÁCIL DE USAR



NO TÓXICO



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	PRECIO PÚBLICO*
1429377	Rollo de 1.5 m	\$82.94



EL PODER DE RESISTIR EN CUALQUIER CONDICIÓN.



1 UNO PARA TODO



Pega y sella todo

- › Cualquier material*
- › Cualquier condición**
- › Tecnología FLEXTEC® polímero

* Se admiten porosos y no porosos: madera, ladrillo, cerámica, azulejos, piedra, metal, vidrio, epoxy y plástico (excepto polietileno, polipropileno, policloroetileno, Teflón, polimetacrilato, cobre, latón y PVC plastificado).

** En todos las condiciones climáticas, pegamento adecuado para aplicaciones interiores y exteriores, resiste de +5 °C a +40 °C para la aplicación y de -20 °C a +80 °C una vez seco, siempre aplicar sobre superficies húmedas y libre resistencia a los rayos UV.

resistolmexico
www.resistol.com.mx



RESISTOL^{M.R.} UNO PARA TODO

USOS RECOMENDADOS

- ▶ En interiores y exteriores, en el hogar y negocio.
- ▶ **PEGA Y SELLA CUALQUIER MATERIAL, EN CUALQUIER CONDICIÓN.**



- ▶ **MULTIMATERIAL.**
- ▶ Ideal para profesionales que buscan versatilidad, calidad y desempeño en un solo producto.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
2088847	Cartucho Universal 390 g	○ Blanco	\$154.28
2089159	Cartucho Cristal 290 g	○ Transparente	\$194.88
2335460	Cartucho Agarre Extremo 446 g	○ Blanco	\$194.88

NUEVO

EL PODER DE RESISTIR EN CUALQUIER CONDICIÓN.

1

UNO PARA TODO

Pega con agarre extremo*

- ▶ Cualquier material**
- ▶ Cualquier condición***
- ▶ Tecnología **flexTect** Premium

350 MPa

resistolmexico
www.resistol.com.mx



RESISTOL

PEGAMENTOS DE CONTACTO

RESISTOL^{M.R.} 5000[®] Automotriz

Pegamento de contacto **creado especialmente** para la reparación de piezas y elementos automotrices.

USOS RECOMENDADOS

- Aplicación en **interiores y exteriores del automóvil.**
- Pega laminados plásticos, alfombras, fibracel, metal, piel, textil, vidrio, madera, entre otros.

FUERTE Y FLEXIBLE



**RESISTENTE A:
ALTAS TEMPERATURAS HASTA 120°C**



IMPERMEABLE



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1888919	Tubo 21 ml	● Ámbar	\$36.54

RESISTOL^{M.R.} 5000[®] Piel y Calzado

Pegamento de contacto **creado especialmente** para la reparación de artículos de piel y material sintético.

USOS RECOMENDADOS

- Reparaciones de **artículos de piel y material sintético** como: zapatos, tenis, cinturones, bolsas y ¡muchos más!
- Pega piel natural y sintética, hule sintético y natural, textil, entre otros.

FUERTE Y FLEXIBLE



**SECADO
TRANSPARENTE**



IMPERMEABLE



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1888920	Tubo 21 ml	○ Transparente	\$36.54

RESISTOL^{M.R.} 5000[®] Plásticos Flexibles



Pegamento de contacto especialmente diseñado para **reparar artículos de materiales flexibles**.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Reparaciones de artículos como **lonas, carpas, inflables, flotadores, balones** y muchos más!
- ▶ Pega hule sintético y natural, plástico, textil, lona, vinilo, cuero, entre otros.



PEGADO FUERTE Y FLEXIBLE



IMPERMEABLE



INCLUYE PARCHES QUE FACILITAN LA INSTALACIÓN



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
2101570	Tubo 21 ml	○ Transparente	\$36.54

*PRECIO PÚBLICO SUGERIDO CON I.V.A.

PEGAMENTOS DE CONTACTO

RESISTOL^{M.R.} 5000[®]

Ideal para proyectos de armado, laminado y ensamble.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Enchapados y laminados
- ▶ Instalaciones de paneles acústicos, pisos y linóleoum.
- ▶ Pegar elementos como fieltro, alfombra, madera, cuero, metal, entre otros materiales.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
2395743	Lata 200 l	● Amarillo	\$28,046.48
2373804	Cubeta 18 l lata	● Amarillo	\$2,485.88
2373803	Lata 4 l	● Amarillo	\$669.32
2373802	Lata 1 l	● Amarillo	\$203.58
2373800	Lata 500 ml	● Amarillo	\$131.08
2373799	Lata 250 ml	● Amarillo	\$85.26
2373798	Lata 135 ml	● Amarillo	\$60.32
1888917	Tubo 21 ml	● Amarillo	\$34.22

RESISTOL^{M.R.} 5000[®] Súper Transparente

Pegamento de contacto que ofrece pegados fuertes y resistentes con acabados transparentes.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Pegado de **materiales sintéticos**.
- ▶ Reparación de juguetes inflables, toldos y casas de campaña.
- ▶ Ideal para piel, cuero, madera, tela, vidrio, laminados.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1513871	Lata 1 l	○ Transparente	\$239.54
1513750	Lata 500 ml	○ Transparente	\$151.96
1513749	Lata 250 ml	○ Transparente	\$98.60
1513909	Lata 135 ml	○ Transparente	\$67.86
1888918	Tubo 21 ml	○ Transparente	\$36.54

RESISTOL^{M.R.} 850[®] Profesional



Durante más de 75 años ha sido el gran aliado de carpinteros y artesanos.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ **Ensamblar maderas** blandas como pino; maderas duras como: caoba, maple, encino y sintéticas como triplay.
- ▶ Para artesanías en papel, cartón, cerámica, tela y muchos otros materiales.



**SECADO
TRANSPARENTE**



**VISCOSIDAD IDEAL
PENETRA DIVERSOS MATERIALES**

**FÁCIL
APLICACIÓN**



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1556021	Cubeta 225 kg	○ Blanco	\$13,113.80
1857126	Cubeta 20 kg	○ Blanco	\$1,588.04
1857124	Porrón 4 kg	○ Blanco	\$374.10
1857129	Porrón 1 kg	○ Blanco	\$121.80
1857127	Bote 500 ml	○ Blanco	\$71.92
1857128	Bote 250 ml	○ Blanco	\$41.76

RESISTOL^{M.R.} 950[®] Profesional

Durante más de 75 años ha sido el gran aliado de carpinteros y artesanos.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Ensamblar maderas blandas como pino; maderas duras como: caoba, maple, encino y sintéticas como triplay.
- ▶ Realizar enchapados madera-madera.
- ▶ Ideal para aplicaciones en ambientes con **bajas y altas temperaturas** (5°C a 45°C).



**GRAN FUERZA DE PEGADO
CON MENOR TIEMPO DE PRENSADO**



**RESISTENTE
A TEMPERATURAS DE 5°C A 45°C**



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1857130	Cubeta 18 kg	● Amarillo	\$1,755.08
1857133	Porrón 4 kg	● Amarillo	\$416.44
1857134	Porrón 1 kg	● Amarillo	\$131.66

LÁPIZ ADHESIVO / PEGAMENTO BLANCO ESCOLAR

RESISTOL^{M.R.} **Lápiz adhesivo LA 101**

Lápiz adhesivo no tóxico y de acabado limpio, que ofrece un excelente desempeño y alto rendimiento.

USOS RECOMENDADOS

- Ideal para aplicaciones en el hogar y oficina.
- Pegado de sobres, timbres, fotografías, mapas y recortes, entre otros.

**NO TÓXICO**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1643253	20 g	○ Blanco	\$25.52
1643255	10 g	○ Blanco	\$14.50
1643254	10 g (2 piezas)	○ Blanco	\$25.52
1643242	Charola 10 g (12 pzas)	○ Blanco	\$11.02
1643250	Charola 20 g (12 pzas)	○ Blanco	\$19.14
1644314	Charola 40 g (5 pzas)	○ Blanco	\$34.80

RESISTOL^{M.R.} **850® Escolar**

El pegamento blanco más reconocido. Gracias a su excelente rendimiento y su fórmula no tóxica, es el pegamento más recomendado por los maestros y el favorito de las mamás.

USOS RECOMENDADOS

- Realizar manualidades en la escuela o en el hogar.
- Ideal para pegar madera, papel, fotografías, cartón, tela, etc.

**FÁCIL Y LIMPIA APLICACIÓN**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
2463205	Caja 96 pzas. x 35 g	○ Blanco	\$12.18
2463206	Caja 96 pzas. x 55 g	○ Blanco	\$19.14
2463207	Caja 72 pzas. x 110 g	○ Blanco	\$26.68
2463204	Caja 48 pzas. x 225 g	○ Blanco	\$49.30
2105648	Bote 500 g	○ Blanco	\$82.36
2105647	Bote 1 Kg	○ Blanco	\$138.04

RESISTOL^{M.R.} 875[®]



Es un resanador especial para madera en forma de pasta que viene listo para usarse.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Para **corregir o cubrir imperfecciones**, golpes, nudos, grietas o rajaduras en muebles u otros elementos de madera.



**UNA VEZ SECO
SE PUEDE PINTAR Y LIJAR**



**MANTIENE TEXTURA
DE LA MADERA**



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1522060	Caoba bote 500 ml	● Caoba	\$104.98
1522059	Caoba bote 115 ml	● Caoba	\$39.44
1522035	Pino bote 500 ml	● Pino	\$104.98
1522061	Pino bote 115 ml	● Pino	\$39.44

*PRECIO PÚBLICO SUGERIDO CON I.V.A.

TABLA DE APLICACIÓN

RESISTOL^{M.R.} PROFESIONAL



- Naturaleza
- Color de aplicación
- Acabado
- Resistente a la humedad
- Temperatura de aplicación
- Resistente a altas y bajas temperaturas
- Pintable
- Resistente a lacas y barnices

Icono en matriz de aplicación

Resistol^{M.R.} 850[®] Profesional

Poliacetato de vinilo / base agua
Blanco
Traslúcido
No
10°C a 40°C
No
Sí
No



Resistol^{M.R.} 950[®] Profesional

Base agua/Poliacetato de vinilo
Amarillo
Traslúcido
No
5°C a 40°C
Sí
Sí
Sí



Tipos de Madera

Ejemplos

Maderas Blandas	Pino, Cedro, Abeto
Maderas Duras	Caoba, Encino, Roble, Maple
Maderas Sintéticas	MDF (Tablero de Fibra de Densidad Media), Triplay

	Maderas Blandas	Maderas Duras	Maderas Sintéticas	Papel	Cartón	Cerámica	Tela	Enchapado Madera-Madera
Maderas Blandas	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
Maderas Duras		★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
Maderas Sintéticas			★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
Papel				★	★	★	★	★ ★
Cartón					★	★	★	★ ★
Cerámica						★	★	★ ★
Tela							★	★ ★
Enchapados Madera-Madera								★ ★
Temperaturas hasta 0°C	★	★	★	★	★	★	★	★

TABLA DE APLICACIÓN

RESISTOL[®] M.R. 5000[®]



- Naturaleza
- Libre de tolueno
- Color de aplicación
- Acabado incoloro
- Reactivable con el calor
- Aplicación en sustratos lisos
- Aplicación en materiales porosos
- Temperatura de aplicación
- Pintable

Icono en matriz de aplicación

Resistol[®] M.R. 5000[®]

Base solvente/ Polímero sintético

Sí

Amarillo

No

Sí

Sí

Sí

10°C a 35°C

No



Resistol[®] M.R. 5000[®] Súper Transparente

Base solvente/ Polímero sintético

Sí

Transparente

Sí

Sí

Sí

Sí

10°C a 35°C

No



	Madera	Formaica	Metal	Linoleum	Fieltro	Lona	Alfombra	Cuero	Plástico	Inflables
Madera	★	★	★ ★	★	★ ★	★	★	★ ★	★	★
Formaica		★	★ ★	★	★ ★	★	★	★ ★	★	★
Metal			★ ★	★	★ ★	★	★	★ ★	★	★
Linoleum				★	★ ★	★	★	★ ★	★	★
Fieltro					★ ★	★	★	★ ★	★	★
Lona						★	★	★ ★	★	★
Alfombra							★	★ ★	★	★
Cuero								★ ★	★	★
Plástico									★	★
Inflables										★

TABLA DE APLICACIÓN

RESISTOL M.R.

NO MÁS CLAVOS®



RESISTOL M.R.
NO MÁS CLAVOS®
FUERTE
Y FÁCIL

RESISTOL M.R.
NO MÁS CLAVOS®
RESISTENTE
AL AGUA

- Naturaleza
- Bajo olor / Libre de solventes
- Aplicación en sustratos húmedos
- Aplicaciones en Exteriores
- Aplicaciones en sustratos lisos
- Aplicación en materiales porosos
- Temperaturas de servicio
- Agarre inmediato
- Fuerzas finales de adhesión
- Pintable
- VOC's
- Aplicación en Espejos

Icono en matriz de aplicación

Base agua	Tecnología Flextec
Sí	Sí
No	Sí
No	Sí
No recomendado	Sí
Sí	Sí
-20°C a 80°C	-30°C a 80°C
Sí	Sí
50 - 60 kg/cm ²	20 - 30 kg/cm ²
Sí	Sí
< 2 g/lt.	0.00%
No recomendado	Sí



	Aluminio	Cobre / Latón / Bronce	Acero Inoxidable	Acero al Carbón	ABS	Fibra De Vidrio	Láminas de Formica	PVC Rígido	Cerámica	Ladrillo	Concreto	Canejas / Zoclos	Mármol	Aglomerado	Roble	Pino	Triplay	Poliestireno Expandido	Vidrios	Espejos	
Metal	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Plásticos				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Mampostería							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Madera																					*

* En el caso de la adhesión en materiales lisos el pegamento recomendado es Resistol No Más Clavos Resistente al Agua, ya que no es necesario que uno de los sustratos sea poroso como en el caso de Resistol No Más Clavos Fuerte y Fácil y Resistol No Más Clavos Invisible.

TABLA DE APLICACIÓN

RESISTOL^{M.R.}

PÉGALO TÚ MISMO

Pegamentos Instantáneos

Resistol^{M.R.} 911 Flex Gel
Resistol^{M.R.} 911 Líquido
Resistol^{M.R.} 911 Brocha

Pegamentos Universales

Resistol^{M.R.} 100% Gel
Resistol^{M.R.} 100%
Resistol^{M.R.} 60 Sec.

Pegamentos de Contacto

Resistol^{M.R.} 5000[®] Automotriz
Resistol^{M.R.} 5000[®] Piel y Calzado
Resistol^{M.R.} 5000[®] Plásticos Flexibles

Plastilinas Epóxicas

Resistol^{M.R.} 911 Barras
Resistol^{M.R.} 911 Rollo
Resistol^{M.R.} 911 Rollit[®]

Líquidos Epóxicos

Resistol^{M.R.} Repara Fuerte Metálico
Resistol^{M.R.} Repara Fuerte Transparente
Resistol^{M.R.} Repara Fuerte Instant Mix


	Cartón	Cerámica	Corcho	Espejo	Feltro	Goma	Lona	Madera	Metal	Papel
Cartón	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Cerámica		•*	•*	*	*	*	☆	*	*	*
Corcho			•*	*	*	☆	*	☆	*	•*
Espejo				*	*	*	*	*	*	*
Feltro					☆	*	*	*	*	*
Goma						☆	*	*	*	*
Lona						*	*	*	*	*
Madera							•	•	•	•
Metal								*	*	*
Papel									*	*
Pedrería de Fantasía										
Piedra										
Piel Sintética / Natural										
Plástico*										
Porcelana										
PVC										
Tela Textiles										
Unicel [®]										
Vidrio										

	Pedrería de Fantasía	Piedra	Piel Sintética / Natural	Plástico*	Porcelana	PVC	Tela Textiles	Unicel [®]	Vidrio
Cartón	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Cerámica	☆	•*	☆	*	•	*	*	*	☆
Corcho	•*	•*	☆	•*	*	•	*	*	•*
Espejo	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Feltro	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Goma	*	*	*	*	•	*	*	*	☆
Lona	•*	•*	•*	•*	*	*	*	*	*
Madera	•	•	•	•	*	*	*	*	*
Metal	•	*	*	*	•	*	*	*	*
Papel	•	*	*	*	*	*	*	*	•
Pedrería de Fantasía	•	☆	•	•	•	•	•	•	•
Piedra		*	*	*	*	*	*	*	•
Piel Sintética / Natural		•	•	•	•	*	*	*	•
Plástico*			•	•	•	•	•	*	•
Porcelana					•				
PVC						•	•	*	•
Tela Textiles						•	•	*	•
Unicel [®]							•	*	*
Vidrio									*

*Excepto polietileno, polipropileno, politetrafluoroetileno y derivados



Infografía



1



**Pegamento Blanco
Resistol® 850® Profesional**

Gran fuerza de pegado,
ideal para el ensamble de
piezas de madera.

2



**Pegamento Amarillo
Resistol® 950® Profesional**

Gran desempeño en ensambles
de piezas de madera, resistente a
la humedad y altas temperaturas.

3



**Pegamento de Contacto
Resistol® 5000®**

Ideal para enchapados y laminados,
resistente a la humedad y altas
temperaturas.

4



**Pegamento de Contacto
Resistol® 5000® Súper Transparente**

Ideal para el pegado de materiales
sintéticos que requieran de un
acabado transparente.

5



**Resistol® No Más Clavos®
Fuerte y Fácil**

Pegamento de agarre inmediato
Ideal para instalar elementos
decorativos en interiores sin
necesidad de taladrar, atornillar
o clavar.

6



**Resistol® No Más Clavos®
Resistente al Agua**

Ideal para aplicaciones en interiores
y exteriores gracias a su alta
resistencia a la humedad y rayos UV.

7



**Resistol® No Más Clavos®
Cinta 120 kg**

Para el montaje de pequeños
elementos decorativos en interiores.

8



**Resistol® No Más Clavos®
Invisible**

Ideal para montar, fijar e instalar
elementos decorativos a paredes
y techos con acabado invisible.

9



**Resistol®
Uno para Todo**

Pega y sella
cualquier material
en cualquier condición.

10



Resistol® 911 Flex Gel

Máxima fuerza de pegado
en segundos, flexible
y resistente al agua,
multimaterial, ideal para
aplicaciones precisas por
su fórmula en gel.

11



Resistol® Barrita Arreglatodo

Sella, pega y reconstruye
una gran cantidad de materiales
en tan solo ¡5 minutos!
Endurece como el acero
¡Incluso bajo el agua!

12



**Resistol® Repara Fuerte
Metálico**

Poderoso y resistente
a temperaturas extremas.
Resiste solventes, grasas
y ácidos, endurece en tan solo
¡5 minutos!

13



Resistol® 100%

Libre de solventes, poderoso,
transparente, flexible, resiste
impactos y vibración. Ideal para
pegar vidrio, plástico, fibra de
vidrio, espejos y ¡muchos más!

14



**Resistol® 5000® Piel
y Calzado**

Transparente, flexible
e impermeable. Ideal para
hulesintético, artículos de
piel natural o sintética.



NO TÓXICO

**90% MATERIALES
NATURALES**



PRITT^{M.R.} Lápiz Adhesivo

El lápiz adhesivo marca Pritt^{M.R.} es un producto muy seguro para todos los niños, ya que con su fórmula totalmente natural y de fuentes renovables no daña el medio ambiente con su masa biodegradable.

USOS RECOMENDADOS

- Fuerte para papel, cartulina y fotografías.

APLICACIÓN
FÁCIL Y LIMPIA

NO TÓXICO

90% MATERIALES
NATURALES



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
2079542	11 g	○ Transparente	\$17.98
2079544	11 g (3 piezas)	○ Transparente	\$44.08
2079541	22 g	○ Transparente	\$32.48
2079538	22 g (2 piezas)	○ Transparente	\$61.48
2079539	42 g	○ Transparente	\$59.74

PRITT^{M.R.} Lápiz Adhesivo

El lápiz adhesivo marca Pritt^{M.R.} es un producto muy seguro para todos los niños, ya que con su fórmula totalmente natural y de fuentes renovables no daña el medio ambiente con su masa biodegradable.

USOS RECOMENDADOS

- Fuerte para papel, cartulina y fotografías.

APLICACIÓN
FÁCIL Y LIMPIA

NO TÓXICO

90% MATERIALES
NATURALES

Verifica que tu lápiz adhesivo Pritt^{M.R.} esté impreso directamente en el tubo, no compres imitaciones.



Charola

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
2446672	11 g (12 pzas)	○ Transparente	\$13.34
2446675	22 g (12 pzas)	○ Transparente	\$24.94
2446676	22 g (6 pzas)	○ Transparente	\$146.64
2446677	42 g (5 pzas)	○ Transparente	\$44.08

Tira

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
2079543	11 g (12 piezas)	○ Transparente	\$160.08

*PRECIO PÚBLICO SUGERIDO CON I.V.A.



PRITT^{M.R.} & RESISTOL^{M.R.} Pareja ideal

Pritt^{M.R.}, la marca número uno en la categoría de lápices adhesivos, se une al pegamento escolar más seguro para niños y con excelente desempeño -Resistol^{M.R.} 850[®] Escolar- para ofrecerte el paquete ideal en éste regreso a clases.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Fuerte para papel, cartulina y fotografías.
- ▶ Realizar manualidades en la escuela o en el hogar.
- ▶ Ideal para pegar madera, papel, fotografías, cartón, tela, etc.

APLICACIÓN FÁCIL Y LIMPIA

NO TÓXICO

90% MATERIALES
NATURALES



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
2460888	11 g + 55 g	○ Blanco	\$40.60





Selladores para Profesionales



Sella, Protege,
Soluciona.

Aprende más en www.sista-selladores.com

SISTA BAÑO SANO

Sista

Te presentamos el **Sistema Baño Sano**.
Tus uniones entre cerámica y de silicón como nuevas. Cuentan con un sistema de **Triple Protección Antihongos** contra el moho ya que previene, mata y repele hongos que ocasionan el moho.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ **Sista RE-NEW:** Sobre uniones triangulares de silicón de baños, con tina de hidromasaje, baños convencionales, retretes, cuartos de lavado y cocinas. Entre equipos de sanitización tales como fregaderos y azulejos (pisos, muros y techos).
- ▶ **Sista Renovador de Uniones Cerámicas:** En uniones cementosas o de concreto entre los azulejos, cerámicos y pisos. Cubre hasta 60 m en uniones de 2 mm, baños, cocinas y regaderas.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
2081724	Blister 100 ml	○ Blanco	\$106.72
2393749	Tubo 7 ml	○ Blanco	\$114.84

ELIGE CON QUIÉN COMPARTES TU BAÑO.

CUIDA EL AGUA

UN BAÑO SANO ES UN BAÑO SIN HONGOS.

SISTA

*PRECIO PÚBLICO SUGERIDO CON I.V.A.

Selladores para Profesionales

LA SOLUCIÓN PARA UN SELLADO PROFESIONAL.

LA GAMA DE CALIDAD
CON TECNOLOGÍA DURADERA.



Sella, Protege,
Soluciona.

Aprende más en:
www.sista-selladores.com



SISTA F130 ACRIFLEX

Especial para **emboquillar o generar un sello perimetral entre puertas y ventanas además de cubrir grietas.**

Tiene una **fórmula siliconizada** que brinda mayor resistencia a la intemperie.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Sellado y emboquillado en **juntas de mampostería.**
- ▶ Resanar **fisuras y grietas.**
- ▶ Sellado de **materiales porosos** utilizados en construcción.



**100%
PINTABLE**



USO EN **INTERIORES
Y EXTERIORES**



CON FUNGICIDA



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1786090	Tubo 150 ml	○ Blanco	\$45.24
1785777	Cartucho 300 ml	○ Blanco	\$55.10

*PRECIO PÚBLICO SUGERIDO CON I.V.A.

*PRECIO PÚBLICO SUGERIDO CON I.V.A.

SISTA F101 BAÑOS Y COCINAS

Formulado para **prevenir la formación de hongos** en juntas expuestas a altos grados de humedad, a través de un sello impermeable que evita fugas y filtraciones.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Sellado en **áreas con humedad constante**.
- ▶ Para cocinas integrales, gimnasios, invernaderos, etc.
- ▶ En baños: tinas, lavabos, excusados, tarjas, canceles, etc.



CON FUNGICIDA



SECA AL TACTO
EN 15 MINUTOS



RESISTE
RAYOS UV

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1770921	Tubo 82.8 ml	<input type="radio"/> Transparente	\$42.92
1770926	Cartucho 300 ml	<input type="radio"/> Blanco	\$75.40
1770913	Cartucho 300 ml	<input type="radio"/> Transparente	\$75.40



SISTA F109 USO GENERAL

Para uso **general de alta calidad y excelente desempeño**.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Para sellado de ventanas, peceras, vitrinas, herrería y otros materiales lisos en la construcción.



RESISTE
RAYOS UV



NO
ENCOGE



NO
AMARILLEA



SECA AL TACTO
EN 15 MINUTOS

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1770922	Tubo 82.8 ml	<input type="radio"/> Transparente	\$38.86
1857718	Cartucho 300 ml	<input type="radio"/> Transparente	\$73.08
1857720	Cartucho 300 ml	<input type="radio"/> Blanco	\$73.08
1857715	Cartucho 300 ml	<input checked="" type="radio"/> Negro	\$73.08



100% SILICÓN

SISTA F107 VIDRIO Y ALUMINIO

Sellador acético de alto desempeño.

La mejor opción para profesionales del vidrio y aluminio.

USOS RECOMENDADOS

Aparadores, vitrinas, ventanas, puertas y domos.

Juntas a hueso (vidrio-vidrio).



VENTANERÍA
MENOR A 1.5 x 1.5 m



RESISTE
RAYOS UV



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1770919	Cartucho 300 ml	○ Transparente	\$79.46
1770914	Cartucho 300 ml	○ Blanco	\$79.46
1770915	Cartucho 300 ml	● Negro	\$79.46

Sista



100% SILICÓN NEUTRO

SISTA FUSION PLÁSTICOS, METALES Y MAMPOSTERÍA

Sellador neutro de alto desempeño.

Especial para plásticos, metales y mampostería.

La mejor opción para construcción.

USOS RECOMENDADOS

Sellados de techos metálicos y cubiertas de PVC.

Materiales lisos y porosos.

Ideal para juntas de expansión.

ALTO DESEMPEÑO
Todos los materiales

SIN RIVAL
Interiores y Exteriores

SEGURIDAD
Sin oximas/ Sin malos olores

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
2155170	Cartucho 280 ml	○ Transparente	\$107.88
2155186	Cartucho 280 ml	○ Blanco	\$107.88

SISTA



*PRECIO PÚBLICO SUGERIDO CON I.V.A.

37

100% SILICÓN

SISTA 781 CONSTRUCCIÓN

Para el sellado de cristales en edificios y en construcciones residenciales. Máxima adherencia al vidrio y aluminio.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Sellado de juntas perimetrales aluminio-vidrio.
- ▶ Juntas a hueso (vidrio - vidrio) de fachadas suspendidas.
- ▶ Sistemas de visión total.
- ▶ Fachadas integrales de vidrio, invernaderos, etc.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1770918	Cartucho 300 ml	○ Transparente	\$83.52
1771463	Cartucho 300 ml	○ Blanco	\$83.52
1770920	Cartucho 300 ml	● Negro	\$83.52
1770917	Cartucho 300 ml	○ Aluminio	\$83.52



100% SILICÓN NEUTRO

SISTA F121 POLICARBONATO Y PVC

Silicón neutro, no corrosivo. Especial para policarbonato y PVC con excelente adhesión a superficies porosas.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Juntas entre policarbonato y aluminio, concreto, vidrio, etc.
- ▶ Juntas entre perfiles de PVC y vidrio, mampostería, acrílico, etc.
- ▶ Canales de desagüe de PVC y lámina.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1916539	Cartucho 300 ml	○ Transparente	\$99.76



SISTA FT101 FLEXTEC®

Sellador Híbrido Tecnología FLEXTEC® multipropósito. Ideal para sellar entre juntas con movimientos moderados además de contar con capacidades adhesivas.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Ideal para **sellar, rellenar y pegar juntas** de conexión y **fisuras** en materiales de la construcción.
- ▶ Instalación de ventanas, puertas, muebles, cubiertas, entre otros.



**SELLADOR
+ ADHESIVO**



**100%
PINTABLE**



**RESISTE
RAYOS UV**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
2041983	Cartucho 280 ml	<input type="radio"/> Blanco	\$209.96
2044618	Cartucho 280 ml	<input checked="" type="radio"/> Gris	\$209.96



SISTA MULTIUSOS

Sellador de silicón multiusos.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Para sellar vidrio, hierro, cerámica entre otros materiales.

**APLICACIÓN
FÁCIL Y LIMPIA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1857721	Cartucho 280 ml	<input type="radio"/> Transparente	\$64.38
1857719	Cartucho 280 ml	<input type="radio"/> Blanco	\$64.38
1857717	Cartucho 280 ml	<input checked="" type="radio"/> Negro	\$64.38



SISTA ESPUMA EXPANSIVA UNIVERSAL

Espuma de poliuretano en aerosol. Su versatilidad de aplicaciones y gran capacidad de expansión le permite sellar y rellenar grandes huecos.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Sella, pega, rellena y aísla.
- ▶ Montaje y emboquillado de puertas y ventanas.
- ▶ Envuelve tuberías e instalaciones eléctricas.
- ▶ Rellena espacios huecos y grietas en las paredes.



**RESISTENTE A HUMEDAD
Y FORMACIÓN DE HONGOS**



**ALTA CAPACIDAD
DE EXPANSIÓN**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	PRECIO PÚBLICO*
1949384	Lata 300 ml	\$125.86
1949383	Lata 500 ml	\$170.52



RESPALDO PARA JUNTAS

SISTA BACKER ROD

Sista Backer Rod es una tira cilíndrica de espuma de polietileno impermeable y elástica que se coloca en el interior de juntas de expansión y en grietas como material de respaldo.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Sello de respaldo para juntas en pisos, paredes, paneles, estructuras hidráulicas, techos, fachadas, entre otros.
- ▶ Juntas en pavimento (autopistas, estacionamientos, etc).



**RESISTENTE A HUMEDAD
Y FORMACION DE HONGOS**



**COMPATIBLE CON TODOS
LOS SELLADORES EN FRÍO**



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	PRECIO PÚBLICO*
1394244	Tira 1/4"	\$1,871.08
1394245	Tira 3/8"	\$1,334.00
1394246	Tira 1/2"	\$2,045.08

DC 736 ALTA TEMPERATURA

Sellador base 100% silicón especial para materiales sometidos a altas temperaturas.

USOS RECOMENDADOS

- Formado de juntas automotrices expuestas a altas temperaturas.
- Sellado de hornos, calderas, autoclaves, termostatos y calentadores.



RESISTE TEMPERATURAS EXTREMAS
-60°C HASTA 260°C



ALTA RESISTENCIA ELÉCTRICA
NO DAÑA SENSORES ELÉCTRICOS



RESISTE ACEITES, GRASAS,
FLUIDOS, ANTICONGELANTES, ETC.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
494019	Tubo 82.8 ml	● Rojo	\$67.28
492163	Cartucho 300 ml	● Rojo	\$255.78



DC 732 INDUSTRIAL

Sellador especial para sellar juntas automotrices e industriales.

USOS RECOMENDADOS

- Auxiliar en el formado de juntas automotrices de carter.
- Sellado de parabrisas, campers, casetas, motores, válvulas, bridas y tuberías.
- Para conexiones y reparaciones en talleres industriales.



RESISTE TEMPERATURAS EXTREMAS
-65°C HASTA 204°C



ALTA RESISTENCIA ELÉCTRICA
NO DAÑA SENSORES ELÉCTRICOS



RESISTE ACEITES, GRASAS,
FLUIDOS, ANTICONGELANTES, ETC.



CUMPLE CON REQUISITOS
DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
492815	Tubo 82.8 ml	○ Transparente	\$62.06
492816	Tubo 82.8 ml	● Negro	\$62.06
501958	Tubo 82.8 ml	○ Blanco	\$62.06
492178	Cartucho 300 ml	○ Transparente	\$133.40
492176	Cartucho 300 ml	○ Blanco	\$133.40



ACRÍLICO

SISTA SELLA FÁCIL MULTIUSOS

Práctica presentación que no requiere pistola de calafateo.
Sellador acrílico base agua multiusos, de excelente desempeño.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Para sellado de ventanas, peceras, vitrinas y otros materiales lisos.
- ▶ Es blanco y seca transparente.

APLICACIÓN FÁCIL Y LIMPIA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1356939	Tubo 177 ml	○ Transparente	\$80.62



SISTA SELLA FÁCIL ANTIHONGOS

Práctica presentación que no requiere pistola de calafateo.
Sellador acrílico base agua con fórmula antihongos, de excelente desempeño.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Sellado en áreas de humedad constante.
- ▶ Para sellado de ventanas, peceras, vitrinas y otros materiales lisos.
- ▶ Es blanco y seca transparente.

APLICACIÓN FÁCIL Y LIMPIA



**RESISTENTE A HUMEDAD
Y FORMACIÓN DE HONGOS**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1356940	Tubo 177 ml	○ Transparente	\$80.62



TABLA DE APLICACIÓN DE SELLADORES SISTA



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:

★★ BUENO

★★★ MEJOR

★★★★ SUPERIOR

	Acrílico	100% Silicón Acético	100% Silicón Acético	100% Silicón Acético	100% Silicón Acético
	Sellador para juntas y grietas	Uso General	Vidrio & Aluminio	Baños & Cocinas	Grado Arquitectónico
	Sista Acriflex F130	Sista Uso General F109	Sista Vidrio & Aluminio F107	Sista Baños & Cocinas F101	Sista Construcción 781
METALES					
Aluminio anodizado	★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Cobre	★★	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar
Latón	★★	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar
Acero inoxidable	★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Acero al carbón	★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
PLÁSTICOS					
ABS	★★	★★	★★	★★	★★
Fibra de vidrio	★★	★★	★★	★★	★★
Láminas de formica	★★	★★★	★★★	★★★	★★
PVC rígido	★★	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar
Polycarbonato	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar
Vinyl de PVC	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar
MAMPOSTERÍA					
Cerámica	★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★
Ladrillo	★★★	No aplicar	★★	No aplicar	No aplicar
Concreto	★★★	No aplicar	★★	No aplicar	No aplicar
Teja	No aplicar	No aplicar	★★★★	No aplicar	No aplicar
MADERAS					
Cedro	★★★	★★	★★	★★	★★
Roble	★★★	★★	★★	★★	★★
Pino	★★★	★★	★★	★★	★★
Madera contrachapada	★★★	★★	★★	★★	★★
Teca	★★★	★★	★★	★★	★★
Madera tratada	★★★	★★	★★	★★	★★
VIDRIO					
Vidrio	No aplicar	★★	★★★★	★★★★	★★★★
CARACTERÍSTICAS					
Naturaleza sellador	ACRÍLICO	SILICÓN ACÉTICO	SILICÓN ACÉTICO	SILICÓN ACÉTICO	SILICÓN ACÉTICO
Pintable	Sí	No	No	No	No
Rango de temperatura	-21°C a 77°C	-62°C a 177°C	-50°C a 150°	-62°C a 177°C	-62°C a 177°C
Resistente a limpiadores	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tiempo de espátulado	10 - 15 Minutos	5 - 10 Minutos	5 - 10 Minutos	5 - 10 Minutos	5 - 10 Minutos
Secado al tacto	20 minutos	15 Minutos	15 Minutos	15 Minutos	15 Minutos
Secado total	48 Horas	24 Horas	24 Horas	24 Horas	24 Horas
Bajo olor	Sí	No	Sí	No	No
Capacidad de movimiento	+/- 12.5%	+/- 25%	+/- 25%	+/- 25%	+/- 20%
Resistente a los rayos UV	Mejor	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Sellador + adhesivo	No	No	No	No	No
Aplicación en Superficies húmedas	No	No	No	No	No
Resistente al moho	Sí	No	No	Sí	No
Promotor de adhesión (Aluminio)	No	No	No	No	Sí
¿Uso con agua potable?	No	No	No	No	No
¿Uso incidental con alimento?	No	No	No	No	No
Uso en peceras	No	Sí	No	No	No
Dimensiones de ventanas	No aplicar	Menor de 1 m y solo recomendado para uso en plantas bajas	Hasta de 1.5 m 1.5 m y hasta nivel de 1 piso de altura	No aplicar	Ventanería de más de 1.5 m por 1.5 m y hasta 7 pisos de altura

TABLA DE APLICACIÓN DE SELLADORES SISTA



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:

- ★★ BUENO
- ★★★ MEJOR
- ★★★★ SUPERIOR

	100% Silicón Neutro Alcoxí	Flextec (Híbrido)	100% Silicón Neutro	100% Silicón Acético	100% Silicón Acético	Silicón Acético
	Policarbonato & PVC	Construcción	Plásticos, metales y mampostería	Uso Industrial	Alta Temperatura	Reparaciones en general
	Sista Policarbonato & PVC F121	Sista FT101	Sista FUSION PMM	Dow Corning 732	Dow Corning 736	Sista Multiusos
METALES						
Aluminio anodizado	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★
Cobre	★★★★	★★★★	★★	No aplicar	No aplicar	No aplicar
Latón	★★★★	★★★★	★★	No aplicar	No aplicar	No aplicar
Acero inoxidable	★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★
Acero al carbón	★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★
PLÁSTICOS						
ABS	★★★★	★★★★	★★	★★	★★	★★
Fibra de vidrio	★★	★★★★	★★	★★	★★	★★
Láminas de formica	★★★★	★★★★	★★	★★	★★	★★
PVC rígido	★★★★	★★★★	★★	No aplicar	No aplicar	No aplicar
Policarbonato	★★★★	No aplicar	★★	No aplicar	No aplicar	No aplicar
Vinyl de PVC	★★★★	★★★★	★★	No aplicar	No aplicar	No aplicar
MAMPOSTERÍA						
Cerámica	★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★
Ladrillo	★★	★★★★	★★	No aplicar	No aplicar	No aplicar
Concreto	★★	★★★★	★★	No aplicar	No aplicar	No aplicar
Teja	★★	★★★★	★★	No aplicar	No aplicar	No aplicar
MADERAS						
Cedro	★★	★★★★	★★	★★	★★	★★
Roble	★★	★★★★	★★	★★	★★	★★
Pino	★★	★★★★	★★	★★	★★	★★
Madera contrachapada	★★	★★★★	★★	★★	★★	★★
Teca	★★	★★★★	★★	★★	★★	★★
Madera tratada	★★	★★★★	★★	★★	★★	★★
VIDRIO						
Vidrio	★★★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★
CARACTERÍSTICAS						
Naturaleza sellador	SILICÓN NEUTRO	Flextec (Híbrido)	SILICÓN NEUTRO	SILICÓN ACÉTICO	SILICÓN ACÉTICO	SILICÓN ACÉTICO
Paintable	No	Si	No	No	No	No
Rango de temperatura	-55°C a 180°	-30°C a 80°	-50°C a 150°	Blanco & Transparente: -60°C a 180°C (Intermitente: 205°C)	-65°C a 280°C (Intermitente: 315°C) disponible solo en color Rojo	-45°C a 150°
Resistente a limpiadores	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Tiempo de espantado	5 - 10 minutos	5 - 10 Minutos	10 Minutos	5 - 10 Minutos	5 - 10 Minutos	5 - 10 Minutos
Secado al tacto	35 minutos	15 Minutos	20 Minutos	15 Minutos	15 Minutos	15 Minutos
Secado total	3-4 días	24 Horas	24 horas	24 Horas	24 Horas	24 Horas
Bajo olor	Si	Si	Si	No	No	No
Capacidad de movimiento	+/- 25%	+/- 20%	+/- 25%	+/- 25%	+/- 25%	+/- 25%
Resistente a los rayos UV	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno
Sellador + adhesivo	No	Si	No	No	No	No
Aplicación en superficies húmedas	No	Si	No	No	No	No
Resistente al moho	No	No	No	No	No	No
Promotor de adhesión (Aluminio)	No	No	No	No	No	No
¿Uso con agua potable?	No	No	No	Si (Cumple FDA 177.2600 regulado NSF/ANSI 61)	No	No
¿Uso incidental con alimento?	No	No	No	Si (Cumple FDA Regulación 21CFR.177.2600, regulado NSF/ANSI 51)	Si (Cumple FDA Regulación 21CFR.177.2600, regulado NSF/ANSI 51)	No
Uso en peceras	No	No	No	No	No	No
Dimensiones de ventanas	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar



Sista

Selladores
para Profesionales

QUE NADA DETENGA TUS PROYECTOS.

100%
ACRÍLICO
SILICONIZADO



EXTERIORES
E
INTERIORES



100%
SILICÓN



NO
ENCONE
NI AMARILLEA



TECNOLOGÍA
FLEXTEC®



NO
MANCHA
MATERIALES



Sella, Protege,
Soluciona.

Aprende más en
www.sista.selladores.com



F121 POLICARBONATO Y PVC

- JUNTAS ENTRE PERFILES DE PVC Y MAMPOSTERÍA, VIDRIO, ACRÍLICO, ETC.
- JUNTAS ENTRE POLICARBONATO Y CONCRETO, VIDRIO, ALUMINIO, ETC.
- EXCELENTE ADHESIÓN A SUPERFICIES POROSAS.



F109 USO GENERAL

- GRAN ADHESIÓN A SUPERFICIES LISAS O VIDRIADAS.
- CERÁMICA, VIDRIO, MADERA.
- VENTANAS, VITRINAS, PECERAS.



F101 BAÑOS Y COCINAS

- CONTIENE FUNGICIDA.
- EVITA LA FORMACIÓN DE HONGOS.
- CANCELES PARA BAÑO, LAVABOS, INODOROS, COCINAS.



SISTA BAÑO SANO RE-NEW

- SELLADOR - ANTIHONGOS.
- RENUEVA JUNTAS EXISTENTES.
- PERFECTA ADHERENCIA.



SISTA BAÑO SANO RENOVADOR DE UNIONES CERÁMICAS

- SELLADOR - ANTIHONGOS.
- APLICACIÓN PRECISA Y FÁCIL.
- SECA EN 60 min. UNA CAPA.





F107 VIDRIO Y ALUMINIO

- JUNTAS A HUESO (VIDRIO-VIDRIO).
- JUNTAS PERIMETRALES DE VIDRIO Y ALUMINIO.
- APARADORES, VENTANAS, PUERTAS, DOMOS.



FUSION

PLÁSTICOS, METALES Y MAMPOSTERÍA

- EXCELENTE ADHESIÓN EN SUPERFICIES POROSAS.
- PARA LADRILLO, TEJA, CONCRETO, MADERA, METALES, PLÁSTICOS.
- CANALES DE DESAGÜE DE PVC** Y LÁMINA.



F130 ACRIFLEX

- INTERIORES Y EXTERIORES.
- EMBOQUILLADO DE PUERTAS Y VENTANAS, RESANAR GRIETAS Y SELLADO DE JUNTAS DE MAMPOSTERÍA.
- PINTABLE Y EXCELENTE RESISTENCIA A HONGOS.



781 CONSTRUCCIÓN

- EXCLUSIVO PROMOTOR DE ADHERENCIA.
- FACHADAS SUSPENDIDAS, FACHADAS INTEGRALES, INVERNADEROS DE CRISTAL.
- EVITA LA VIBRACIÓN DE LOS CRISTALES.



ESPUMA DE POLIURETANO

- SELLA, PEGA, RELLENA Y AISLA EN LA MAYORÍA DE LOS MATERIALES.
- EXPANSIÓN RÁPIDA, SEGURA Y EFECTIVA. UNA VEZ ENDURECIDO NO PIERDE VOLUMEN Y SE PUEDE LIJAR, CORTAR O PINTAR.



FT101 SELLA, RELLENA Y PEGA.

- GRAN RESISTENCIA A RAYOS UV.
- ADHIERE A SUPERFICIES HÚMEDAS.
- FÁCIL DE APLICAR.



LA **SOLUCIÓN**
PARA UN **SELLADO PROFESIONAL.**





PEGA

Adhesivos
para tuberías de **PVC Y C-PVC**

TANGIT TODA PRESIÓN

Para tuberías y conexiones de PVC rígido sometidas a grandes presiones con diámetros de hasta 30". Cédula 40 y 80.

USOS RECOMENDADOS

- En sistemas de alta presión de agua potable, riego, agrícola, instalaciones industriales, químicas, de drenaje, alcantarillado, sistemas de ventilación y desperdicio.
- En albercas, spas e hidromasajes (PVC rígido).



Cierre hermético gracias a su tapa plástica.



FUERZA DE PEGADO EN HUMEDO



VISCOSIDAD EXTRA GRUESA SIN ESCURRIMIENTOS



SECADO INTERMEDIO

MAYOR TIEMPO DE TRABAJO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
2418493	Tubo 25 ml	Ámbar	\$37.12
2418494	Tubo 50 ml	Ámbar	\$59.16
2418495	Tubo 100 ml	Ámbar	\$75.40
2418496	Lata 125 ml	Ámbar	\$82.36
2418497	Lata 240 ml	Ámbar	\$109.04
2418498	Lata 475 ml	Ámbar	\$197.78
2418499	Lata 950 ml	Ámbar	\$342.78
2418500	Galón 3.785 l	Ámbar	\$1,253.38

TANGIT PVC Y CONDUIT

Para tuberías y conexiones de PVC rígido sometidas a presiones regulares con diámetros de hasta 4" cédula 40.

USOS RECOMENDADOS

- En sistemas domésticos, sanitarios y conduit.
- PVC: Aguas residuales, drenaje y sistemas de ventilación.
- Conduit: Cableado eléctrico.



Cierre hermético gracias a su tapa plástica.



Certificado bajo la norma ASTM D-2564.



FUERZA DE PEGADO EN HUMEDO



VISCOSIDAD MEDIA SIN ESCURRIMIENTOS

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
2030471	Tubo 50 ml	Ámbar	\$22.62
2030450	Lata 125 ml	Ámbar	\$42.92
2030449	Lata 240 ml	Ámbar	\$62.06
2030441	Lata 475 ml	Ámbar	\$96.28

TANGIT C-PVC

Para tuberías y conexiones de C-PVC con diámetros de hasta 4" cédula 40 Y 80.

► Pega sin importar el fabricante de tubería.

USOS RECOMENDADOS

- En sistemas de toda presión para agua potable fría o caliente, desagüe e instalaciones industriales.



RESISTE TEMPERATURAS
DE HASTA 82°C



VISCOSIDAD GRUESA
SIN ESCURRIMIENTOS



FÓRMULA
AMARILLA



Cierre hermético gracias a su tapa plástica.



Cumple con ASTM F-493. Certificado por NSF. Probado para uso en agua potable.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
2025591	Tubo 50 ml	● Amarillo	\$34.22
2025588	Lata 125 ml	● Amarillo	\$64.38
2025587	Lata 240 ml	● Amarillo	\$87.00
2025586	Lata 475 ml	● Amarillo	\$140.36

TANGIT LIMPIADOR

Líquido limpiador para tuberías de PVC y C-PVC.

USOS RECOMENDADOS

- La correcta limpieza y preparación del tubo antes del pegado ayudan a que el pegamento tenga un mejor desempeño.



ELIMINA RESIDUOS
DE GRASA Y LUBRICANTE



LIMPIA HERRAMIENTAS
E INSTRUMENTOS DE TRABAJO



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	PRECIO PÚBLICO*
2034336	Lata 240 ml	\$51.04



TANGIT UNILOCK

Sellador de conexiones y tuberías roscadas. Se enrolla fácil y directamente desde su envase dosificador a las tuberías roscadas.



USOS RECOMENDADOS

- ▶ Para el sellado de **roscas** cónicas, metálicas y plásticas, en conexiones de hasta 4".
- ▶ Para uso en **aplicaciones industriales** y en fluidos **acuosos** y **no acuosos**.

AGÁRRALE EL HILO A LA MODERNIDAD

LA MANERA MÁS RÁPIDA Y FÁCIL DE SELLAR TUBERÍAS ROSCABLES

**RINDE
4 VECES
MÁS****
QUE OTRAS CINTAS
SELLA ROSCAS DE USO INDUSTRIAL



HASTA
149°C



IDEAL PARA TUBERÍAS DE GAS,
AGUA CALIENTE, FRÍA Y POTABLE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	PRECIO PÚBLICO*
2087411	Blister 20 m	\$54.52



PEGA

ADHESIVOS PARA TUBERÍAS DE PVC Y C-PVC.

Excelente calidad y desempeño.



**CIERRE
HERMÉTICO**



**MAYOR TIEMPO
DE TRABAJO**



**FUERZA
DE PEGADO EN HÚMEDO**



**VISCOSIDAD
SIN ESCURRIMIENTOS**

EL PODER DE LOS EXPERTOS.

Calidad para profesionales



Para obtener
mejores resultados:

TANGIT M.R. **Limpiador**

- Elimina residuos de grasa y lubricante.
- Limpia herramientas e instrumentos de trabajo.



Flujo de Agua Fría.



Flujo de Agua Caliente.



Flujo de Gas.



TANGIT^{M.R.} Toda Presión.

- > Sistemas de alta presión, agua potable, riego, agrícola.
- > Instalaciones industriales, sistemas de ventilación, albercas, spas e hidromasajes.



TANGIT^{M.R.} PVC y Conduit.

- > En tubería hidráulica sujeta a presión de hasta 6 kg/cm²
- > PVC: Sistemas domésticos y sanitarios; aguas residuales, drenaje y bajadas de agua.
- > Conduit: Cableado eléctrico



TANGIT^{M.R.} C-PVC.

- > En tubería hidráulica o sanitaria de C-PVC que conduzca fluidos fríos y calientes (hasta 82°C) y agua potable.
- > En sistemas toda presión, drenaje, desagüe de aguas negras, instalaciones industriales.
- > Para conexiones de medida de tubos de cobre CTS.
- > Para condiciones de trabajo altamente corrosivas.



TANGIT^{M.R.} Unilock.

- > Sellado de rosas cónicas, metálicas y plásticas en conexiones de hasta 4"
- > Para aplicaciones industriales y en fluidos acuosos y no acuosos.

Tangit^{M.R.} PVC y Conduit certificado bajo la norma ASTM D-2564
 Tangit^{M.R.} C-PVC cumple con la norma
 ASTM F-493 Americana, certificado por NSF





**Resanador
Adhesivo**

METYLAN RESANADOR MULTIUSOS EN PASTA

Resanador blanco en forma de pasta para cubrir huecos o grietas en diversos materiales.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Repara muros que han de ser pintados o tapizados.
- ▶ Empareja bordes, moldea esquinas y rincones.
- ▶ Gran adherencia a superficies de tablaroca, concreto, madera y ladrillo.



**RELLENA HOYOS Y CUARTEADURAS
EN UNA SOLA APLICACIÓN**



**NO
PIERDE VOLUMEN
AL SECAR**



**UNA VEZ SECO
SE PUEDE PINTAR Y LIJAR**



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
477491	Tubo 162 ml	○ Blanco	\$48.14
476365	Bote 225 ml	○ Blanco	\$60.90
476567	Bote 475 ml	○ Blanco	\$106.72
476693	Bote 980 ml	○ Blanco	\$187.34

*PRECIO PÚBLICO SUGERIDO CON I.V.A.



FESTER IMPERFÁCIL CLÁSICO



Es un impermeabilizante acrílico base agua, ideal para aplicarse sobre techos sin impermeabilizantes anteriores. Protege contra problemas de humedad y filtraciones de agua.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Impermeabilizar sobre concreto, mortero y enladrillado.



IDEAL PARA TECHOS SIN IMPERMEABILIZAR



NO SE CUARTEA NI SE FISURA



FÁCIL APLICACIÓN



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1628360	Cubeta 4 l / 5 años	● Rojo	\$354.96
1627926	Cubeta 4 l / 5 años	○ Blanco	\$354.96
1627932	Cubeta 4 l / 3 años	● Rojo	\$307.40
1627247	Cubeta 4 l / 3 años	○ Blanco	\$307.40
1628466	Cubeta 19 l / 5 años	● Rojo	\$1,514.96
1627927	Cubeta 19 l / 5 años	○ Blanco	\$1,514.96
1627933	Cubeta 19 l / 3 años	● Rojo	\$1,314.28
1627248	Cubeta 19 l / 3 años	○ Blanco	\$1,314.28

*PRECIO PÚBLICO SUGERIDO CON I.V.A.

FESTER IMPERFÁCIL NO MÁS GOTERAS PASTA



Es un reparador asfáltico para goteras de consistencia pastosa, que tiene excelentes propiedades de adherencia en superficies húmedas o secas.

USOS RECOMENDADOS

- Ideal para **reparar fisuras, grietas, ranuras y juntas** en superficies de concreto, láminas, asfalto, prefabricados, entre otros.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1628800	Bote 1 l	● Negro	\$142.68

FESTER IMPERFÁCIL NO MÁS GOTERAS CINTA

Es una **cinta impermeable autoadhesiva** que se amolda a todas las formas y pega prácticamente sobre cualquier superficie limpia y seca.

USOS RECOMENDADOS

- Para **tapar goteras en techos de concreto, tejas, domos, láminas de fibrocemento, cinc o metal, entre otros.**
- Ideal para sellar juntas en construcción como: ductos y canales de ventilación entre, otros.
- Para **reparar orificios en la carrocería** de: automóviles, camiones o cajas de carga.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1943581	Cinta 1 m x 10 cm	○ Plateado	\$113.70
2065829	Cinta 10 m x 10 cm	○ Plateado	\$629.90

FESTER IMPERFÁCIL NO MÁS SALITRE



Es un impermeabilizante cementoso en polvo de color gris que al ser mezclado con agua, logra una consistencia cremosa, suave y fácil de aplicar; formando una capa impermeable.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Para impermeabilizar paredes de tabique o block (bloque) y elementos de mampostería (en interiores y exteriores) expuestos a la humedad y al agua.
- ▶ Para albercas, cisternas, muros de contención, jardinerías, túneles, sótanos, entre otros.
- ▶ Para muros en el interior o exterior de construcciones envejecidas ante la aparición de humedad y formación de salitre.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1632758	Saco 5 kg	● Gris	\$234.32

FESTER IMPERFÁCIL REPELENTE DE AGUA

Es una emulsión base agua que crea una barrera protectora impermeable que impide el paso del agua a través de las superficies porosas.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Para uso en interiores y exteriores.
- ▶ Se aplica sobre muros de concreto, ladrillo, cantera, estucos y tejas no tratadas
- ▶ Para uso en losetas de barro, agregados, adoquín y superficies minerales en general.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1969479	Bote 1 l	○ Blanco	\$125.28
1969480	Bote 3.8 l	○ Blanco	\$410.64

*PRECIO PÚBLICO SUGERIDO CON I.V.A.




FESTER VAPORTITE 550

Impermeabilizante asfáltico base solvente de usos múltiples, elaborado con asfaltos refinados, agregados minerales, fibras de refuerzo libres de asbesto y disolventes de rápida evaporación.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Para impermeabilizar: superficies de concreto, lámina, mampostería, tabique, fibra de vidrio, madera, entre otras; sitios bajo inmersión constante; estructuras bajo tierra; pisos (bajo recubrimientos pétreos).
- ▶ Como adhesivo, recubrimiento, sellador y barrera de vapor para aislamientos térmicos a base de fibra de vidrio, corcho, lana mineral y similares.
- ▶ Como recubrimiento protector y anticorrosivo para superficies metálicas y de concreto.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1627935	Cubeta 1 l	● Negro	\$230.84
1628827	Cubeta 4 l	● Negro	\$615.96
1628795	Cubeta 19 l	● Negro	\$2,368.72

FESTEGRAL

Impermeabilizante integral para concreto y morteros. Material en polvo, color gris claro, reduce la permeabilidad en concretos y morteros, sin disminuir su resistencia a la compresión.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Para su uso en cisternas, albercas y depósitos de agua.
- ▶ Puede usarse en cimentaciones y muros de contención.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1630095	Saco 2 kg	● Gris	\$84.68
1630073	Saco 5 kg	● Gris	\$178.64
1630121	Saco 20 kg	● Gris	\$479.08

FESTERBOND



Adhesivo de usos múltiples, de consistencia lechosa, de color blanco, formulado a base de resinas 100% acrílicas. Resiste humedad, tensión, abrasión e impacto. No se torna amarillo ante la intemperie.

USOS RECOMENDADOS

- Adherente para unir mortero nuevo a concreto viejo, unir mortero o yeso a muros, columnas, trabes, losas, entre otros.
- Resanes en pisos, muros, grietas, mampostería, aplanados, entre otros.
- Sellador de superficies porosas como: repellados, serroteados, aplanados rústicos, entre otros; para elementos porosos como block (bloque) tabique, losetas de barro, entre otros.



**RESISTE
HUMEDAD E INTEMPERIE**



**UNA VEZ SECO
DISMINUYE PERMEABILIDAD**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1630089	Bote 1 l	○ Blanco	\$221.56
1630090	Bote 4 l	○ Blanco	\$692.52
1630087	Cubeta 19 l	○ Blanco	\$2,685.40

FESTER AD

Adhesivo líquido base agua para uso en interiores, formulado con resinas de PVA.

USOS RECOMENDADOS

- Para mejorar la adherencia de yeso o mortero para muros y plafones.
- Para mejorar la adherencia de tirol.
- Como sellador de muros que recibirán pintura.



**EVITA
AGRIETAMIENTOS**



**INCREMENTA LA
ADHERENCIA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
2004800	Bote 1 l	○ Blanco	\$81.20
2004796	Bote 4 l	○ Blanco	\$271.44
2004795	Bote 19 l	○ Blanco	\$1,186.68

FESTER SUPERSEAL P



Sellador de poliuretano de secado rápido, monocomponente de consistencia pastosa. Vulcaniza en contacto con la humedad del aire formando un sello elástico.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Como sello elástico, hermético.
- ▶ Juntas de concreto.
- ▶ Sello de materiales lisos y porosos.
- ▶ Juntas con movimiento moderado.



**MULTI
MATERIALES**



**SECADO RÁPIDO,
BUENA ELASTICIDAD,
LIBRE DE PEGAJOSIDAD.**



**EXCELENTE
ADHERENCIA**



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1985719	Cartucho 300 ml	○ Blanco	\$171.68
1985721	Cartucho 300 ml	○ Gris	\$171.68
2121992	Salchicha 600 ml	● Negro	\$248.82
2121993	Salchicha 600 ml	○ Gris	\$248.82

FESTER FT201



Sellador elástico de un componente, ideal para juntas de alto movimiento, que cura con la humedad del ambiente, para uso en interiores y exteriores, basado en la tecnología Flextec® exclusiva de Henkel.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Sellado de juntas de expansión/dilatación (horizontales y verticales) en fachadas y pisos.
- ▶ Juntas entre placas de concreto, estructuras metálicas, cantera, piedras naturales (granito, mármol, etc.) y otros materiales de construcción.
- ▶ Sellado de paneles de fibrocemento y concreto, entre otros.



**PARA JUNTAS
DE ALTO MOVIMIENTO**



**MULTI
MATERIALES**



**100%
PINTABLE**



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1895915	Cartucho 280 ml	○ Blanco	\$223.30
1895914	Cartucho 280 ml	● Gris	\$223.30
1927932	Salchicha 600 ml	● Gris	\$370.62

*PRECIO PÚBLICO SUGERIDO CON I.V.A.

TABLA DE APLICACIÓN FESTER®




IMPERMEABILIZANTES	ÁREAS DE IMPERMEABILIZACIÓN						
	Techos	Muros	Albercas	Cisternas	Cimentación	Jardínea	Automóviles
Fester Imperfácil Clásico	●						
Fester Vaportite 550	●	●			●	●	
Festegral		●	●	●		●	
Fester Imperfácil No Más Goteras Cinta	●	●					●
Fester Imperfácil No Más Salitre		●	●	●	●		
Fester Imperfácil No Más Goteras Pasta	●	●					
Fester Imperfácil Repelente de Agua		●					

IMPERMEABILIZANTES	ÁREAS DE IMPERMEABILIZACIÓN							
	Concret	Tabique	Lámina	Madera	Tejas	Domos	Mampostería	Fibra de vidrio
Fester Imperfácil Clásico	●							
Fester Vaportite 550	●	●	●	●			●	●
Festegral	●							
Fester Imperfácil No Más Goteras Cinta	●		●		●	●	●	●
Fester Imperfácil No Más Salitre	●	●			●		●	
Fester Imperfácil No Más Goteras Pasta	●	●	●					
Fester Imperfácil Repelente de Agua	●	●					●	

ADHESIVOS DE CONCRETO	ADHERENTE DE MEZCLAS				FORTIFICADOR				SELLADOR DE SUPERFICIES									
	YESO INTERIOR	YESO EXTERIOR	TIROL INTERIOR	TIROL EXTERIOR	MORTERO INTERIOR	MORTERO EXTERIOR	APLANADO INTERIOR	APLANADO EXTERIOR	PINTURAS INTERIOR	PINTURAS EXTERIOR	YESO INTERIOR	YESO EXTERIOR	TIROL INTERIOR	TIROL EXTERIOR	APLANADO INTERIOR	APLANADO EXTERIOR	TABIQUEY MAMPOSTERIA INTERIOR	TABIQUEY MAMPOSTERIA EXTERIOR
Festerbond	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fester AD	●		●	●	●	●	●	●			●	●	●	●			●	







Fester, con 65 años de presencia y experiencia en el mercado, es la marca líder que ofrece soluciones para tu construcción desde las primeras etapas de la obra hasta las fases de mantenimiento.



IMPERFÁCIL CLÁSICO

Impermeabilizante acrílico base agua

Ideal para aplicarse sobre techos sin impermeabilizantes anteriores. Te protege contra problemas de humedad y filtraciones de agua.

1



FESTER VAPORTITE 550

Impermeabilizante base solvente de usos múltiples

Impermeabiliza superficies horizontales y verticales de concreto, lámina, mampostería, tabique, fibra de vidrio, madera, entre otras; sitios bajo inmersión constante; estructuras bajo tierra; pisos.

2



FESTEGRAL

Impermeabilizante integral para concreto y morteros

Reduce la permeabilidad en concretos y morteros sin disminuir su resistencia a la compresión.

3



IMPERFÁCIL NO MÁS GOTERAS CINTA

Cinta adhesiva reparadora

Tapa goteras con Imperfácil No Más Goteras Cinta, se amolda a todas las formas y pega prácticamente sobre cualquier superficie

4



IMPERFÁCIL NO MÁS SALITRE

Impermeabilizante cementoso en polvo

Para impermeabilizar muros de tabique o bloque en interiores o exteriores, protegiéndolos ante la aparición de humedad y formación de salitre.

5



IMPERFÁCIL NO MÁS GOTERAS PASTA

Reparador asfáltico para goteras

Ideal para reparar fisuras, grietas, ranuras y juntas en superficies de concreto, láminas, asfalto, prefabricados, entre otros.

6



IMPERFÁCIL REPELENTE DE AGUA

Solución protectora de superficies base agua

Ideal para repeler el agua en muros interiores y exteriores.

7



FESTERBOND

Adhesivo 100% acrílico de usos múltiples

Adherente para unir mortero nuevo a concreto viejo, unir mortero o yeso a muros, columnas, traves, losas, entre otros. Ideal para resanar pisos, muros, grietas, mampostería, aplanados, entre otros. Sella superficies porosas. Se puede aplicar en interiores y exteriores.

8



FESTER AD

Adhesivo de usos múltiples

Sellador y adherente de superficies porosas y absorbentes, así como fortificador de mezclas como tirol, pastas arquitectónicas, yeso, morteros cementosos o pinturas. Formulado a base de resinas PVA.

9



FESTER FT 201

Sellador + Adhesivo

Sellador elástico y adhesivo multipropósito para uso en interiores y exteriores con tecnología Flextec®, ideal para el sellado y pegado de materiales de construcción lisos y porosos sujetos a alto movimiento.

10



FESTER SUPERSEAL P

Sellador elástico de poliuretano de secado rápido

Sellador elástico y hermético de secado rápido; impermeable en juntas verticales y horizontales entre materiales lisos o porosos.

11



FURIA^{MR}



PEGAMENTO BLANCO

Adhesivo para el trabajo en diferentes tipos de maderas, cartón, fibracel y otros materiales.

USOS RECOMENDADOS

- » Ensamblajes en piezas de madera.
- » Aplicaciones en piezas de cartón.



**SECA DO
TRANSPARENTE**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1714612	Porrón 1 kg	○ Blanco	\$62.10
1714611	Porrón 4 kg	○ Blanco	\$226.20
1714613	Cubeta 18 kg	○ Blanco	\$872.30

PEGAMENTO DE CONTACTO

Pegamento de contacto de fácil aplicación, libre de tolueno y xilol que no perjudica al organismo ni al medio ambiente.

USOS RECOMENDADOS

- » Laminados en piezas de madera.
- » Aplicaciones en hule, cuero y zoclos.



**RESISTE
LA HUMEDAD**



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
2365814	Lata 135 ml	● Ámbar	\$33.60
2374726	Lata 250 ml	● Ámbar	\$48.70
2374727	Lata 500 ml	● Ámbar	\$75.40
2365816	Lata 1 l	● Ámbar	\$119.50
2365812	Lata 4 l	● Ámbar	\$426.90
2374468	Lata 10 l	● Ámbar	\$1,006.90

*PRECIO PÚBLICO SUGERIDO CON I.V.A.

Bully M.R.



BULLY^{M.R.} Pegamento escolar blanco

Pegamento escolar blanco base agua de PVA.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Pega madera, papel, cartón, migajón, tela, papel fotografía, papel laminado y piezas de cerámica

**FÁCIL
DE USAR**



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
2079523	Bote 1 kg	○ Blanco	\$69.60
2079524	Bote 490 g	○ Blanco	\$41.18
2079525	Bote 225 g	○ Blanco	\$24.94
2079526	Bote 110 g	○ Blanco	\$14.50
2079527	Bote 55 g	○ Blanco	\$10.44
2079528	Bote 35 g	○ Blanco	\$6.96

BULLY^{M.R.} Lápiz adhesivo en barra

Lápiz adhesivo en barra.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Adhesivo para pegar papel, cartón, cartulina, fotos, estampas, sobres de papel, etc.
- ▶ Útil para el hogar, escuela u oficinas.

**FÁCIL
DE USAR**



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	PRECIO PÚBLICO*
1649199	Tira 11 g (12 pzs.)	○ Blanco	\$77.72
1649131	Charola 11 g (12 pzs.)	○ Blanco	\$6.96
1649120	Charola 22 g (12 pzs.)	○ Blanco	\$11.02
2356687	Charola 38 g (5 pzs.)	○ Transparente	\$17.98

*PRECIO PÚBLICO SUGERIDO CON I.V.A.





Henkel